



VALDEROMA

INTELLIGENCE . CONFORT . DESIGN



LA CHALEUR CONÇUE POUR DURER



ORIGINE
ESPAGNE
GARANTIE

KUI SOMMES-NOUS ?

VALDEROMA est la filiale française du groupe espagnol CLIMASTAR, spécialisé dans la conception et la fabrication de radiateurs électriques à inertie hautes performances. VALDEROMA propose des solutions de chauffage innovantes alliant confort thermique, design contemporain et efficacité énergétique.

Reconnue pour son savoir-faire technologique, VALDEROMA développe des radiateurs électriques intégrant des matériaux brevetés, notamment la technologie Dual Kherr®, qui optimise l'accumulation et la diffusion de la chaleur tout en réduisant la consommation d'énergie. L'ensemble des produits est conçu pour offrir une chaleur douce, homogène et durable, adaptée aussi bien aux particuliers qu'aux professionnels.



Grâce à une maîtrise complète de la chaîne de production (de la recherche et développement jusqu'à la fabrication), le groupe garantit des équipements fiables, performants et conformes aux normes européennes les plus exigeantes.

Avec une large gamme de radiateurs à inertie, sèche-serviettes et appareils connectés, VALDEROMA s'impose aujourd'hui comme un acteur de référence du chauffage électrique design et intelligent en Europe.

SOMMAIRE


4	La technologie Valderoma
6	Dual Kherr®= économies d'énergie
7	Performance et efficacité réunies
10	Critères de sélection de votre radiateur
10	Quelle puissance ?
11	Quel format ?
12	Gammes de radiateurs VALDEROMA
12	Lithea Kherr Connect
16	Cosima Kherr Connect
20	Curveo Kherr Connect
24	Gammes de sèche-serviettes VALDEROMA
24	Sèche-serviettes Slim Kherr Wireless
28	Sèche-serviettes Lithea Kherr Connect
32	Sèche-serviettes Curveo Kherr Connect
36	Installation de votre radiateur
38	Finitions
40	Blanc Quartz
42	Natura Blanc
44	Natura Noir
46	Silex Dark
48	Silex Pearl
50	Anthracite
52	Blanc Mat
54	Garantie et service après-vente

DUAL-KHERR®

Le Dual Kherr®, notre matériau breveté qui réduit la consommation des radiateurs




Le **DUAL-KHERR** est le matériau utilisé pour la fabrication de la façade de nos radiateurs. Il est composé d'oxyde de silicium et d'oxyde d'aluminium. Le silicium est un des meilleurs accumulateurs thermiques, alors que l'aluminium constitue un excellent transmetteur de chaleur.



La partie frontale du Dual Kherr transfère la chaleur à votre logement par rayonnement pendant une période de temps prolongée grâce à son incroyable inertie. De plus, l'accumulateur étant en contact direct avec l'air ambiant, il n'y a aucune perte de chaleur lors de la transmission à votre logement.

Le **DUAL-KHERR** vous garantit un transfert optimal de la chaleur à votre logement, tout en réduisant la stratification de l'air et en diminuant la consommation d'énergie.



La face interne du Dual Kherr est formée de lignes à double noyau qui favorisent le processus de convection en canalisant la distribution d'air chaud. Cette distribution à double noyau permet une meilleure absorption de chaleur et un transfert optimal de cette chaleur à la partie frontale.

Garantie à vie

Le Dual Kherr est un matériau inaltérable. Sa couleur et sa texture perdurent dans le temps. Il ne se raye pas, ne change pas de couleur, ne ternit pas. Et pour vous le prouver, nous le garantissons à vie !



La technologie DUAL-KHERR®

Seul un matériau de très haute densité et stable thermiquement peut à la fois accumuler la chaleur de façon optimale et conserver sa solidité.

Pendant le processus de production, la matière première est broyée et raffinée jusqu'à l'obtention de microparticules, qui sont ensuite introduites dans des moules et soumises à très haute pression (2000 tonnes pour nos pièces de 101x51 cm).

Ensuite, les pièces sont cuites à 1200°C pendant plusieurs heures, passant à un état semi-liquide. Nous obtenons ainsi la stabilité et l'homogénéité nécessaires, ainsi que la plus haute densité possible.


Nous n'utilisons ni résine, ni agglutinant, ni colle. Seulement pression et chaleur. C'est pourquoi le Dual Kherr est inaltérable.




DUAL-KHERR® = économies d'énergie

Avec la technologie **DUAL-KHERR®** nos radiateurs atteignent la température de consigne plus rapidement et conservent la chaleur pendant plus longtemps que les autres radiateurs classiques.


Ci-dessous une comparaison du fonctionnement de 3 types de radiateurs dans les mêmes conditions (puissance, dimensions de la salle, etc).




Un convecteur traditionnel chauffe la salle très rapidement mais dès qu'il est éteint, la température baisse également très vite.



Un radiateur à bain d'huile maintient la température plus longtemps une fois éteint, mais il prend aussi beaucoup plus de temps à chauffer la salle.




Les radiateurs à inertie Valderoma chauffent la salle très rapidement et maintiennent la température pendant longtemps grâce à l'incroyable capacité inertielle du Dual Kherr.




Convection

La salle est chauffée uniquement par convection. D'où la stratification de l'air. L'air chaud, moins dense, monte vers le plafond. Pour obtenir une température agréable dans la partie habitée, vous devez augmenter la température, et donc surchauffer le plafond. Vous augmentez votre consommation.



Valderoma

La salle est chauffée par un radiateur à inertie Valderoma. Nos radiateurs combinent le meilleur de la convection (en début de cycle de chauffe, pour atteindre rapidement la température de consigne) et le meilleur du rayonnement (pour maintenir une température agréable et stable, sans pic de consommation).



Rayonnement

La salle est chauffée uniquement par rayonnement. Plus vous vous éloignez du radiateur, plus il fait froid. Vous allez devoir attendre longtemps (plusieurs heures) ou surdimensionner le radiateur pour obtenir la température désirée dans la salle.

La technologie **DUAL-KHERR®** permet de réduire la stratification de l'air, en évitant de surchauffer le plafond, et de réduire votre consommation d'énergie

Performance et efficacité réunies

Nos radiateurs sont conçus pour vous offrir une chaleur douce et agréable, tout en maîtrisant leur consommation.

Double technologie

*gammes Lithea Kherr Connect et Cosima Kherr Connect

Résistance haute performance et film chauffant surfacique pour une montée en chaleur rapide et un rayonnement doux. Bien-être immédiat au quotidien !



Fil Pilote*

*gammes Lithea Kherr Connect, Cosima Kherr Connect et Curveo Kherr Connect


Nos radiateurs sont compatibles avec tous les systèmes de chauffage centralisés utilisant le Fil Pilote 6 ordres conforme au protocole GIFAM.

Electronique précise

L'électronique VALDEROMA réduit la consommation d'énergie et améliore le rendement des radiateurs.

Nos radiateurs consomment le minimum nécessaire pour maintenir une température constante, en évitant les désagréables oscillations de température.

Notre technologie repose sur un algorithme prédictif qui utilise des impulsions électriques pour ajuster la consommation en fonction des relevés du thermostat (1 toutes les 10 millisecondes).



Accumulateur Dual Kherr®

Tous nos radiateurs sont équipés de notre technologie Dual Kherr®. En façade (dont vous pouvez choisir le coloris) ou bien à l'intérieur. Ou même les deux !


- Lithea Kherr Connect : Dual Kherr® extérieur et intérieur.
- Cosima Kherr Connect : Dual Kherr® intérieur.
- Curveo Kherr Connect et Slim Wireless : Dual Kherr® extérieur.

Performance et efficacité réunies

Pilotez vos radiateurs à distance avec l'application **VALDEROMA**

Grâce à l'application gratuite VALDEROMA, gérez et contrôlez vos radiateurs où que vous soyez. Depuis votre lieu de travail, en déplacement ou confortablement installé chez vous, vous gardez la maîtrise de votre chauffage à tout moment.

En temps réel, vous pouvez allumer, éteindre et programmer vos radiateurs à distance, pour un confort optimal et une gestion simplifiée de votre consommation énergétique.



VOTRE PARTENAIRE POUR RÉALISER DES ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

- Les imprévus font partie du quotidien : retour anticipé de vacances, réunion qui se prolonge, changement de programme de dernière minute... Avec l'application VALDEROMA, adaptez facilement votre chauffage à votre rythme de vie et optimisez votre consommation en toute circonstance.

SUIVI DE LA CONSOMMATION

- Accédez en quelques instants à l'historique de votre consommation énergétique. Analysez vos usages et ajustez les réglages de vos radiateurs afin d'optimiser vos économies d'énergie.

DÉLESTEUR INTÉGRÉ

- Définissez des priorités de fonctionnement et adaptez la consommation de vos radiateurs à la puissance souscrite auprès de votre fournisseur d'électricité. Cette fonctionnalité permet d'optimiser la gestion de votre installation et d'éviter les dépassements de puissance.

Comment connecter vos radiateurs VALDEROMA ?

- Téléchargez l'application gratuite VALDEROMA sur votre smartphone ou votre tablette.
- Créez votre compte utilisateur.
- Suivez les instructions de l'application pour associer vos radiateurs à votre compte.
- Votre installation est prête.

Vous pouvez désormais piloter vos radiateurs à distance simplement, efficacement et en toute sérénité.

PROGRAMMATION PERSONNALISÉE



- Paramétrez précisément le fonctionnement de chaque radiateur. Définissez une température Confort et une température Éco, puis créez des programmes adaptés à vos besoins, jour par jour et heure par heure.

GÉOLOCALISATION INTELLIGENTE

- Grâce à la fonction de géolocalisation, vos radiateurs réduisent automatiquement leur consommation lorsque vous vous éloignez de votre domicile et se réactivent à votre approche, pour allier confort et efficacité énergétique.

TECHNOLOGIE INTELLIGENTE

- Vos radiateurs apprennent les caractéristiques thermiques de votre logement. Ils enregistrent progressivement le temps nécessaire pour atteindre la température souhaitée et anticipent automatiquement leur mise en chauffe afin de garantir le confort désiré au moment voulu, sans consommation inutile.



Critères à prendre en compte pour bien choisir votre radiateur électrique

Quelle puissance ?

En règle générale, et pour faire un calcul rapide, prévoyez environ 100W/m². Cela dit, il convient d'ajuster selon l'isolation, la hauteur sous plafond et la région.

Surdimensionnez légèrement dans les cas suivants :

- grandes fenêtres
- exposition nord
- région froide/montagne
- pièce peu utilisée puis chauffée rapidement
- salle de bain

Vous pouvez sous-dimensionner légèrement si :

- appartement entouré de voisins chauffés
- excellente isolation récente (RT2012/RE2020)
- climat doux

Règle rapide :

- logement bien isolé : 70 à 100 W / m²
- isolation moyenne : 100 à 130 W / m²
- mauvaise isolation : 130 à 160 W / m²



Ces valeurs sont indicatives et doivent être adaptées aux caractéristiques thermiques du logement.

Quel format ?


Nos radiateurs sont disponibles en 4 formats (selon les gammes) :

- Carré : 51x51cm
- Rectangulaire – horizontal : 101x51cm
- Rectangulaire – plinthe : 101x35cm
- Rectangulaire – vertical : 51x101cm

Deux radiateurs de 1000 W : une solution plus performante qu'un seul radiateur de 2000 W

Dans la plupart des configurations, il est recommandé d'installer plusieurs radiateurs de puissance modérée plutôt qu'un seul appareil de forte puissance.

Répartis à différents endroits de la pièce, deux radiateurs de 1000 W assurent une diffusion de la chaleur plus homogène et limitent les écarts de température. Cette meilleure répartition contribue à un confort thermique accru et à une sensation de bien-être plus constante dans l'ensemble de l'espace.



NOTRE CONSEIL

À puissance équivalente (1000 W), privilégiez un radiateur au format vertical. Grâce à sa surface de chauffe plus importante que celle d'un modèle carré, le radiateur vertical offre une capacité d'accumulation supérieure et une meilleure inertie thermique. Il restitue la chaleur plus longtemps et de manière plus régulière, contribuant ainsi à optimiser le confort tout en favorisant les économies d'énergie.



LITHEA KHERR CONNECT

Efficace et esthétique

Radiateur à inertie naturellement connecté

ORIGINE
ESPAGNE
GARANTIE




Coloris disponibles :



Radiateur connecté

Gérez et contrôlez vos radiateurs à distance avec notre application gratuite VALDEROMA.

Radiateur connecté nativement, sans passerelle



ECONOMIES D'ENERGIE ⚡

- Température stable, sans pics de consommation
- Double technologie : résistance haute performance et film chauffant surfacique pour une montée en chaleur rapide et un rayonnement doux. Bien-être immédiat au quotidien !
- Double accumulateur Dual Kherr® (intérieur et extérieur) qui apporte inertie et améliore le rendement du radiateur.
- Hors connexion, possibilité de gérer les radiateurs avec trois modes de fonctionnement : manuel, automatique et Fil Pilote 6 ordres.
- Programme hebdomadaire prédéfini d'usine, facilement modifiable par l'utilisateur.
- Détection automatique des fenêtres ouvertes.

ESTHETIQUE ET PRATIQUE ✨

- Disponible en 3 coloris : Blanc Quartz, Natura Blanc et Natura Noir pour s'adapter à l'esthétique de votre intérieur.
- Couleur de la structure arrière (blanche RAL 9003 ou anthracite) en fonction du coloris du Dual Kherr®.
- Modèle Plinthe de seulement 35cm de haut. Idéal pour profiter de ces espaces souvent perdus, sous les fenêtres par exemple.
- Ecran facile à utiliser et intuitif, affichage de la température à 0,5°C et témoin de chauffe.
- Sécurité enfant (verrouillage des commandes)
- Classe II

• Suivi de la consommation

Accédez en quelques instants à l'historique de votre consommation énergétique. Analysez vos usages et ajustez les réglages de vos radiateurs afin d'optimiser vos économies d'énergie.

• Géolocalisation intelligente

Grâce à la fonction de géolocalisation, vos radiateurs réduisent automatiquement leur consommation lorsque vous vous éloignez de votre domicile et se réactivent à votre approche, pour allier confort et efficacité énergétique.


• Délesteur intégré

Définissez des priorités de fonctionnement et adaptez la consommation de vos radiateurs à la puissance souscrite auprès de votre fournisseur d'électricité. Cette fonctionnalité permet d'optimiser la gestion de votre installation et d'éviter les dépassements de puissance.

• Technologie intelligente

Vos radiateurs apprennent les caractéristiques thermiques de votre logement. Ils enregistrent progressivement le temps nécessaire pour atteindre la température souhaitée et anticipent automatiquement leur mise en chauffe afin de garantir le confort désiré au moment voulu, sans consommation inutile.


Dimensions et puissances



Références

Format	Puissance	Blanc Quartz	Natura Blanc	Natura Noir
Carré	700W	BZ0700LI	NB0700LI	NN0700LI
Carré	1000 W	BZ1000LI	NB1000LI	NN1000LI
Horizontal	1500 W	BZ1500LI	NB1500LI	NN1500LI
Horizontal	2000 W	BZ2000LI	NB2000LI	NN2000LI
Plinthe	1700 W	BZ1700LI	NB1700LI	NN1700LI
Vertical	700 W	BZ07VELI	NB07VELI	NN07VELI
Vertical	1000 W	BZ10VELI	NB10VELI	NN10VELI

Finitions



Natura Noir Natura Blanc Blanc Quartz - Mimetic proche du RAL 9003

Blanc Quartz - Mimetic : vous pouvez peindre votre radiateur à la couleur souhaitée. Pour cela, assurez-vous d'appliquer au préalable une sous-couche de peinture spéciale pour surface qui n'absorbe pas l'eau. Puis la peinture de la couleur de votre choix. Les deux doivent être résistantes aux hautes températures.

N'hésitez pas à demander conseil à un professionnel.



COSIMA KHERR CONNECT

Design et performance

La chaleur douce au quotidien

ORIGINE
ESPAGNE
GARANTIE



Coloris disponibles :



Radiateur connecté

Gérez et contrôlez vos radiateurs à distance avec notre application gratuite VALDEROMA.

Radiateur connecté nativement, sans passerelle



ECONOMIES D'ENERGIE ⚡

- Température stable, sans pics de consommation
- Double technologie : résistance haute performance et film chauffant surfacique pour une montée en chaleur rapide et un rayonnement doux. Bien-être immédiat au quotidien !
- Accumulateur intérieur Dual Kherr® qui apporte inertie et améliore le rendement du radiateur.
- Hors connexion, possibilité de gérer les radiateurs avec trois modes de fonctionnement : manuel, automatique et Fil Pilote 6 ordres.
- Programme hebdomadaire prédéfini d'usine, facilement modifiable par l'utilisateur.
- Détection automatique des fenêtres ouvertes.

ESTHETIQUE ET PRATIQUE ✨

- Façade métallique disponible en 2 coloris : Blanc Mat et Anthracite pour s'adapter à l'esthétique de votre intérieur.
- Modèle Plinthe de seulement 35cm de haut. Idéal pour profiter de ces espaces souvent perdus, sous les fenêtres par exemple.
- Ecran facile à utiliser et intuitif, affichage de la température à 0,5°C et témoin de chauffe.
- Sécurité enfant (verrouillage des commandes)
- Classe II

• Suivi de la consommation

Accédez en quelques instants à l'historique de votre consommation énergétique. Analysez vos usages et ajustez les réglages de vos radiateurs afin d'optimiser vos économies d'énergie.

• Géolocalisation intelligente

Grâce à la fonction de géolocalisation, vos radiateurs réduisent automatiquement leur consommation lorsque vous vous éloignez de votre domicile et se réactivent à votre approche, pour allier confort et efficacité énergétique.


• Délesteur intégré

Définissez des priorités de fonctionnement et adaptez la consommation de vos radiateurs à la puissance souscrite auprès de votre fournisseur d'électricité. Cette fonctionnalité permet d'optimiser la gestion de votre installation et d'éviter les dépassements de puissance.


• Technologie intelligente

Vos radiateurs apprennent les caractéristiques thermiques de votre logement. Ils enregistrent progressivement le temps nécessaire pour atteindre la température souhaitée et anticipent automatiquement leur mise en chauffe afin de garantir le confort désiré au moment voulu, sans consommation inutile.

Dimensions et puissances



Finitions



Références

Format	Puissance	Blanc	Anthracite
Carré	700 W	B0700CO	A0700CO
Carré	1000 W	B1000CO	A1000CO
Horizontal	1500 W	B1500CO	A1500CO
Horizontal	2000 W	B2000CO	A2000CO
Plinthe	1700 W	B1700CO	A1700CO
Vertical	700 W	B07VECO	A07VECO
Vertical	1000 W	B10VECO	A10VECO



CURVEO KHERR CONNECT

Design et performance

La chaleur douce au quotidien

ORIGINE
ESPAGNE
GARANTIE

Coloris disponibles :



Radiateur connecté

Gérez et contrôlez vos radiateurs à distance avec notre application gratuite VALDEROMA.

Radiateur connecté nativement, sans passerelle



ECONOMIES D'ENERGIE ⚡

- Diffusion pouvant atteindre un angle de 160°, ce qui améliore le confort thermique et réduit la consommation.
- Accumulateur extérieur Dual Kherr® qui apporte inertie et améliore le rendement du radiateur.
- Température stable, sans pics de consommation
- Hors connexion, possibilité de gérer les radiateurs avec trois modes de fonctionnement : manuel, automatique et Fil Pilote 6 ordres.
- Programme hebdomadaire prédéfini d'usine, facilement modifiable par l'utilisateur.
- Détection automatique des fenêtres ouvertes.

ESTHETIQUE ET PRATIQUE ✨

- Disponible en 2 coloris : Silex Dark et Silex Pearl pour s'adapter à l'esthétique de votre intérieur.
- Ecran facile à utiliser et intuitif, affichage de la température à 0,5°C et témoin de chauffe.
- Sécurité enfant (verrouillage des commandes)
- Classe II

• Suivi de la consommation

Accédez en quelques instants à l'historique de votre consommation énergétique. Analysez vos usages et ajustez les réglages de vos radiateurs afin d'optimiser vos économies d'énergie.

• Géolocalisation intelligente

Grâce à la fonction de géolocalisation, vos radiateurs réduisent automatiquement leur consommation lorsque vous vous éloignez de votre domicile et se réactivent à votre approche, pour allier confort et efficacité énergétique.


• Délesteur intégré

Définissez des priorités de fonctionnement et adaptez la consommation de vos radiateurs à la puissance souscrite auprès de votre fournisseur d'électricité. Cette fonctionnalité permet d'optimiser la gestion de votre installation et d'éviter les dépassements de puissance.

• Technologie intelligente

Vos radiateurs apprennent les caractéristiques thermiques de votre logement. Ils enregistrent progressivement le temps nécessaire pour atteindre la température souhaitée et anticipent automatiquement leur mise en chauffe afin de garantir le confort désiré au moment voulu, sans consommation inutile.


Dimensions et puissances



Références

Format	Puissance	Silex Dark	Silex Pearl
Carré	500 W	SD0500CU	SP0500CU
Carré	1000 W	SD1000CU	SP1000CU
Carré	1500 W	SD1500CU	SP1500CU
Carré	2000 W	SD2000CU	SP2000CU
Vertical	1000 W	SD10VECU	SP10VECU
Vertical	1500 W	SD15VECU	SP15VECU

Finitions



SLIM KHERR WIRELESS

Esthétique et confort

Sèche-serviettes au design ultra plat

ORIGINE
ESPAGNE
GARANTIE



Coloris disponibles :



THERMOSTAT DÉPORTÉ

- Thermostat externe, sans fil, intuitif et facile d'utilisation, avec écran LCD de 5".
- Affichage complet : température ambiante, température de consigne, heure, programmation, etc.
- Boîtier de commande déporté à fixer au mur ou à poser sur un meuble, au choix.
- Livré avec chaque sèche-serviettes

ECONOMIES D'ENERGIE


- Accumulateur extérieur Dual Kherr® qui apporte inertie et améliore le rendement du sèche-serviettes.
- Température stable, sans pics de consommation
- Deux modes de fonctionnement : manuel et automatique
- Programme hebdomadaire prédéfini d'usine, facilement modifiable par l'utilisateur.
- Détection automatique des fenêtres ouvertes.

ESTHETIQUE ET PRATIQUE

- Design ultra plat : seulement 4cm d'épaisseur (sans compter les barres)
- Disponible en 3 coloris : Blanc Quartz, Natura Blanc et Natura Noir pour s'adapter à l'esthétique de votre salle de bains.
- Installation verticale ou horizontale, au choix.
- Livré avec deux barres porte-serviettes (asymétriques courbées pour le modèle 500w, droites pour le modèle 800w).
- Possibilité d'installer les barres à la hauteur souhaitée et d'ajouter d'autres barres*.

*Uniquement pour le modèle 800w.

Dimensions et puissances



*Le même appareil peut être installé aussi bien verticalement qu’horizontalement.


Puissance	Poids (kg)
800W	18 kg

Puissance	Poids (kg)
500W	11 kg

Finitions



Natura Noir



Natura Blanc



Blanc Quartz - Mimetic proche du RAL 9003

Blanc Quartz - Mimetic : vous pouvez peindre votre radiateur à la couleur souhaitée. Pour cela, assurez-vous d’appliquer au préalable une sous-couche de peinture spéciale pour surface qui n’absorbe pas l’eau. Puis la peinture de la couleur de votre choix. Les deux doivent être résistantes aux hautes températures.

N’hésitez pas à demander conseil à un professionnel.

Références

Format	Puissance	Blanc Quartz	Natura Blanc	Natura Noir
101x25,5cm	500 W	BZ500TLW	NB500TLW	NN500TLW
101x51cm	800 W	BZ800TLW	NB800TLW	NN800TLW

Barre porte-serviettes en acier inoxydable (longueur 51 cm)

Profondeur	Référence
5 cm	SS0050B
8 cm	SS8050B



LITHEA KHERR CONNECT

Esthétique et confort

Sèche-serviettes au design ultra plat

ORIGINE
ESPAGNE
GARANTIE

Coloris disponibles :



Radiateur connecté

Gérez et contrôlez vos radiateurs à distance avec notre application gratuite VALDEROMA.

Radiateur connecté nativement, sans passerelle



ECONOMIES D'ENERGIE ⚡

- Température stable, sans pics de consommation
- Double technologie : résistance haute performance et film chauffant surfacique pour une montée en chaleur rapide et un rayonnement doux. Bien-être immédiat au quotidien !
- Double accumulateur Dual Kherr® (intérieur et extérieur) qui apporte inertie et améliore le rendement du radiateur.
- Hors connexion, possibilité de gérer les radiateurs avec trois modes de fonctionnement : manuel, automatique et Fil Pilote 6 ordres.
- Programme hebdomadaire prédéfini d'usine, facilement modifiable par l'utilisateur.
- Détection automatique des fenêtres ouvertes.

ESTHETIQUE ET PRATIQUE ✨

- Disponible en 2 formats : carré (51x51cm) et vertical (51x101cm).
- Livré avec une barre porte-serviettes en acier inoxydable (format carré) ou deux barres (format vertical).
- Possibilité d'installer les barres à la hauteur souhaitée et d'ajouter une ou plusieurs barres porte-serviettes. Barres disponibles en plusieurs profondeurs (5 et 8 cm) pour faciliter le séchage des serviettes.
- Disponible en 3 coloris : Blanc Quartz, Natura Blanc et Natura Noir pour s'adapter à l'esthétique de votre intérieur.
- Couleur de la structure arrière (blanche RAL 9003 ou anthracite) en fonction du coloris du Dual Kherr®.
- Ecran facile à utiliser et intuitif, affichage de la température à 0,5°C et témoin de chauffe.
- Sécurité enfant (verrouillage des commandes)
- Classe II

• Suivi de la consommation

Accédez en quelques instants à l'historique de votre consommation énergétique. Analysez vos usages et ajustez les réglages de vos radiateurs afin d'optimiser vos économies d'énergie.

• Géolocalisation intelligente

Grâce à la fonction de géolocalisation, vos radiateurs réduisent automatiquement leur consommation lorsque vous vous éloignez de votre domicile et se réactivent à votre approche, pour allier confort et efficacité énergétique.


• Délesteur intégré

Définissez des priorités de fonctionnement et adaptez la consommation de vos radiateurs à la puissance souscrite auprès de votre fournisseur d'électricité. Cette fonctionnalité permet d'optimiser la gestion de votre installation et d'éviter les dépassements de puissance.


• Technologie intelligente

Vos radiateurs apprennent les caractéristiques thermiques de votre logement. Ils enregistrent progressivement le temps nécessaire pour atteindre la température souhaitée et anticipent automatiquement leur mise en chauffe afin de garantir le confort désiré au moment voulu, sans consommation inutile.

Dimensions et puissances



Finitions



Natura Noir

Natura Blanc

Blanc Quartz - Mimetic proche du RAL 9003

Blanc Quartz - Mimetic : vous pouvez peindre votre radiateur à la couleur souhaitée. Pour cela, assurez-vous d'appliquer au préalable une sous-couche de peinture spéciale pour surface qui n'absorbe pas l'eau. Puis la peinture de la couleur de votre choix. Les deux doivent être résistantes aux hautes températures.

N'hésitez pas à demander conseil à un professionnel.

Références

Format	Puissance	Blanc Quartz	Natura Blanc	Natura Noir
Carré	700 W	BZ07BSLI	NB07BSLI	NN07BSLI
Carré	1000 W	BZ10BSLI	NB10BSLI	NN10BSLI
Vertical	700 W	BZ07BLLI	NB07BLLI	NN07BLLI
Vertical	1000 W	BZ10BLLI	NB10BLLI	NN10BLLI

Barre porte-serviettes en acier inoxydable (longueur 51 cm)

Profondeur	Référence
5 cm	SS0050B
8 cm	SS8050B



CURVEO KHERR CONNECT

Confort et technologie

Chaleur douce au design exclusif

ORIGINE
ESPAGNE
GARANTIE

Coloris disponibles :



Radiateur connecté

Gérez et contrôlez vos radiateurs à distance avec notre application gratuite VALDEROMA.

Radiateur connecté nativement, sans passerelle



ECONOMIES D'ENERGIE ⚡

- Rayonnement pouvant atteindre un angle de 160°, ce qui améliore le confort thermique et réduit la consommation.
- Accumulateur extérieur Dual Kherr® qui apporte inertie et améliore le rendement du radiateur.
- Température stable, sans pics de consommation
- Hors connexion, possibilité de gérer les radiateurs avec trois modes de fonctionnement : manuel, automatique et Fil Pilote 6 ordres.
- Programme hebdomadaire prédéfini d'usine, facilement modifiable par l'utilisateur.
- Détection automatique des fenêtres ouvertes.

ESTHETIQUE ET PRATIQUE ✨

- Disponible en format vertical.
- Livré avec deux barres porte-serviettes asymétriques courbées en acier inoxydable.
- Possibilité d'ajouter une troisième barre (à commander à part).
- Disponible en 2 coloris : Silex Dark et Silex Pearl pour s'adapter à l'esthétique de votre intérieur.
- Ecran facile à utiliser et intuitif, affichage de la température à 0,5°C et témoin de chauffe.
- Sécurité enfant (verrouillage des commandes)
- Classe II

• Suivi de la consommation

Accédez en quelques instants à l'historique de votre consommation énergétique. Analysez vos usages et ajustez les réglages de vos radiateurs afin d'optimiser vos économies d'énergie.

• Géolocalisation intelligente

Grâce à la fonction de géolocalisation, vos radiateurs réduisent automatiquement leur consommation lorsque vous vous éloignez de votre domicile et se réactivent à votre approche, pour allier confort et efficacité énergétique.


• Délesteur intégré

Définissez des priorités de fonctionnement et adaptez la consommation de vos radiateurs à la puissance souscrite auprès de votre fournisseur d'électricité. Cette fonctionnalité permet d'optimiser la gestion de votre installation et d'éviter les dépassements de puissance.

• Technologie intelligente

Vos radiateurs apprennent les caractéristiques thermiques de votre logement. Ils enregistrent progressivement le temps nécessaire pour atteindre la température souhaitée et anticipent automatiquement leur mise en chauffe afin de garantir le confort désiré au moment voulu, sans consommation inutile.

Dimensions et puissances




Puissance	Poids (kg)
1000W	15,5 kg
1500W	15,5 kg

Finitions



Silex Dark



Silex Pearl

Références

Format	Puissance	Silex Dark	Silex Pearl
Vertical	1000 W	SD10BLCU	SP10BLCU
Vertical	1500 W	SD15BLCU	SP15BLCU

Barre porte-serviettes asymétrique courbée


Référence
BARSLIM



Comment installer votre radiateur électrique ?

De quel matériel et outils avez-vous besoin ?

- Un mètre
- Une perceuse
- Un niveau à bulle
- Chevilles et vis fournies avec le radiateur



Attention, les chevilles fournies ne conviennent pas pour les murs en plâtre. Pour ce genre de murs, veuillez utiliser des vis spécifiques.



Où allez-vous installer votre radiateur ?

Le raccordement électrique doit être réalisé conformément à la notice de l'appareil et à la réglementation en vigueur

Évitez les courants d'air à proximité de l'appareil afin d'assurer un bon fonctionnement du thermostat électronique.

Installez l'appareil à une hauteur minimale de 25 cm du sol et à proximité d'une sortie de câble murale.

Dans les salles de bain, prenez certaines précautions :

- Respectez les normes électriques en vigueur (NFC 15-100 en France),
- Veillez à ce que l'installation soit protégée par un interrupteur différentiel de 30 mA au niveau du tableau électrique.

Ne placez pas le radiateur derrière une porte, un meuble ou un canapé, car cela pourrait empêcher une bonne diffusion de la chaleur.

Consultez les distances de pose recommandées dans la notice d'installation de votre appareil.



Comment installer votre radiateur ?


Placez le support mural contre le mur, en veillant à le maintenir bien nivelé.

Percez le mur.

Vissez d'abord légèrement le support mural du radiateur, puis fixez-le fermement.

Coupez le courant puis procédez au raccordement électrique.

Fixez le radiateur à son support mural.



Finitions

Notre accumulateur **DUAL-KHERR®** est disponible en 5 finitions pour s'adapter à votre décoration intérieure.

Les gammes à façade métallique sont proposées en Anthracite et Blanc Mat.


D'autres finitions sont disponibles sur demande, nous consulter




Blanc Quartz

Blanc Quartz - Mimetic : vous pouvez peindre votre radiateur à la couleur souhaitée. Pour cela, assurez-vous d'appliquer au préalable une sous-couche de peinture spéciale pour surface qui n'absorbe pas l'eau. Puis la peinture de la couleur de votre choix. Les deux doivent être résistantes aux hautes températures.



N'hésitez pas à demander conseil à un professionnel.




Natura Blanc



Natura Noir




Silex Dark



Silex Pearl



Anthracite



Blanc Mat



Garantie et service après-vente

Nous apportons un soin particulier à la conception et fabrication de nos appareils.

Malgré cela, si vous détectez un problème, nous sommes à votre disposition pour trouver ensemble la meilleure solution.

La garantie fabricant Valderoma couvre les appareils électriques pendant **2 ans à partir de la date d'achat** (facture faisant foi).



Le Dual Kherr®, lui, est inaltérable et pour vous le prouver, nous le garantissons à vie



Prix d'un **appel local**

Prise en charge sous garantie.

Pour toute prise en charge sous garantie, vous pouvez prendre contact avec nous :

Par téléphone : au 04 76 41 51 83

Du lundi au jeudi, de 08h 30 à 17h

Vendredi, de 08h 30 à 14h

Par mail : à info@valderoma.fr



Réparation hors garantie.

Si la période de garantie est dépassée, n'hésitez pas à prendre contact avec nos services. Nous ferons un diagnostic téléphonique et nous vous indiquerons la référence de la pièce détachée nécessaire pour la réparation.



VALDEROMA

INTELLIGENCE . CONFORT . DESIGN

Valderoma se réserve le droit de modifier, remplacer ou retirer tout produit de son catalogue sans préavis.

VALDEROMA GLOBAL COMPANY SARL
R.C.S. GRENOBLE 509 668 190
Photos et illustrations non contractuelles.
Crédit photos : ChatGPT, Gemini et Magnific

VALDEROMA

3, avenue Marie Reynoard
38100 Grenoble
Tél : 04 76 41 51 83 (information et SAV)
Contact : info@valderoma.fr

Pensez à visiter notre page web www.valderoma.fr

Vous y trouverez toutes nos fiches produits et manuels d'instruction, ainsi qu'un bilan thermique pour vous aider à choisir les radiateurs adaptés à votre logement.